

OBALOVÝ SOUBOR SO-03 TYP B(U)

UŽITÍ

Obalový soubor SO - 03 typu B (U) je určen pro přepravu a skladování radioaktivních látek zvláštní formy i jiné než zvláštní formy a to jednotlivě:

Radionuklid	^{60}Co	^{137}Cs
Max. aktivita [TBq]	5,04	1500
Max. výkon [W]	2	203

Dále je možno v obalovém souboru přepravovat radioaktivní látky neuvedené výše až do hodnoty A_1 , A_2 podle tabulky 1, přílohy č. 3 vyhlášky č. 317/2002 Sb. resp. podle tabulky I, části IV, Safety Standards No. TS-R-1, Regulations for Safe Transport of Radioactive Material 2005 Edition, IAEA.

Podmínkou pro užití je dodržení příkonu dávkového ekvivalentu na vnějším povrchu obalového souboru, který nesmí převýšit hodnotu 2 mSv/hod.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obalový soubor:	Typ B(U) pro zvláštní a jinou než zvláštní formu radioaktivních látek
Počet hnízd:	1
Rozměr hnízda:	Ø 68x175 mm
Tloušťka stínění:	
-v axiálním směru:	140 mm Pb + 15mm Fe
-v radiálním směru:	148 mm Pb + 10mm Fe
Vnější rozměry a hmotnost stínícího obalu:	Ø 390x530 mm, 580 kg
Vnější rozměry a hmotnost obalového souboru:	Ø570x750 mm, 860 kg

SKLADOVACÍ KONTEJNER SO-03

Hmotnost: 580kg



OBALOVÝ SOUBOR SO-03

Hmotnost: 860 kg

